Mantuo de Pilas



Collection Vassal-Montpellier

1388Mtp2

Manting of States

Mantio de Rélis
10 R70-576-580







4 1 Juntuuluuh

ANNEE 1992

MOM 1388.02 Mantro de Pilas

4 hintimbuth

> Andelousie Occid EMPLACEMENT LORF A 576, 580

					Ferti- lité					raison mi/v	fin	Maturité	
1	Ŷ.	233	26.3,	1	2	18,5	21.5	26.5	10.8	14,8	17.8	M.9 +5	
2	1				,		-1			+3	}	+5	
3	2	233	26.31	0	Crappe	: G -	M)- P	Dim	:43	Compa	cité:	: L - 🕅 -C	
4	2	233	26,5	0	Crappe: G - M - P Dim :43 Compacité: L - M - C Pour : 0 Mill :0								
5	3	!		ì	Baie: TG - G - M - P Dim: W								
	1 De	26.3	92	•	Couleur : (B-Gr-Rs-Rg-N Jus : finc - coloré								
		+6	i 4		Saveur : S - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Wigueur : 2,5								
	7 F of the state o	*											
	rychia a r			Age of L									
				:									

ANNEE: 1993 219 NOM Mantro de Pilas EMPLACEMENT 10 R79-576.580 Epp. 5:85, 138802-Nbre Débourrement Mbre yeux début mi/déb grap Fertiouche Floraison Véraison lito début mi/f | début mi/v fin Maturité 16.3 22.3. 2 H 16.3 22.3. 0 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C 2 16.3 18.3 10 Pour : Mill : Baie: TC - g - M - P Dim: disg-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

4 | Junimulanda

ANNET: 1994 EMPLACEMENT NO R7 A 576.580 NOM Hantuo de Pilas 138802 Souche Whre Débourgment Nove Ferti-Floraison Véraison debut mi/Held grap yeux debut mi/f | lito fin debut mi/v fin daturite 0 4 2 4 0 Grappe: G - M - P bim: Compacité: L - M- C 21 Pour : M111 : 0 Baie : TO - G - H - P Dim: 36 dise sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N dus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Vigueur : 2 Fort: luge

ANDEE: 1995 NOM Mantio de Pilas EMPLACEMENT 10 17 1576. 580													
1388.02													
nuche	Whre yeux		rrement mi/doh		Ferti-				Vé: début	raison mi/v	fin	Maturit é	
1 2 8 3 4 5 7	3 2 2 7			1 0 0 1	Tité début mi/f fin début mi/v fin l'aturité 24.5 27.5 31.5 16.8 9 18.9 Crappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C Pour : Mill : Baie : TG - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - at - fox - herb Pópins : avec - apyrène Port : A ing Vigueur : 2,5								

4 | Juntumbunto

ANNEE: 1996 EMPLACMMENT. NO R7 A 576,580 HOM Mantino de Pilas 1388,02 tche | Nbre | Débourrment l'bre | yeux | début mi/déb grap Ferti-Ploraison Véraison debut mi/f | fin | debut | mi/v fin | waturtte lits 18.3 25.3 × 0 2 18,3 22.3-0 Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - H- C Pour : Mill : Bain : Te - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus) 4 22.3 96 (+6) Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N dus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Fort : Vigueur :

N° d'ordre :

Mantro de Pilas o. 3

Désignation : Emplacement : 10 R70-576,580

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvo 92

Mantro de Pilas 10 R7s. 576-580s.1

N° d'ordre :

4 hulunlanti

Désignation :

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - cotelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 poils massifs 244 -

séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 duveteux 240 - cotonneux 241.

sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 263.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256) Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259,

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - movenne - longue - très longue.

: colore 26 vert 265)

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Mantiro de Pilas

N° d'ordre :

4 | Juntumlanda

10 R72.576-580 A.3

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143,

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

<u>limbe</u>: glabre 150 - séteux (51 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux (54 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 - plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Calvoqo

4

Mantuo de Pilas 10 R7s. 576-580 s.3 N° d'ordre : Désignation : Emplacement : milerande! Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 49xLâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73. A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76. A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 / non coloré 81. BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulaire dimensions : lo x 20). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 / pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 / coloré 106. A ombilic très apparent - pen apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111/ A saveur neutre 1(2)- fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 102 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 > peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131) - long 132.

A peau fine 135 - moyenne 136) - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139) - molle 140 - peu juteuse.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.)

Avec pepins - apyrene.

-Calvo 91

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

Surface

4 hintindunh

Mantuo de Filas 10 R70-576-580 012

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). Sarment : ramifié (1) - peu ramifié (2)

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2)

Section transversals . circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -

duveteux (8) -cotonneux (9). : entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) margon clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3) .-: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - efface(2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

-Calve 90

N° d'ordre : 1388 .02 Désignation: Mantuo de Plas Emplacement : 10 R7 x 576 - 580 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7 - 8 - 9 : 10 - 11 . L1/1. L2/L : 12 - 13 - (14) - (15) - 16 Nombre de lobes 2 17 - 18 - (19 - (20) 2 21 - 22 - (23) - 24 Prof. sinus latéral Sup. Prof. sinus latéral Inf. : 25 - (26) - (27) - (28) - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267 Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 39 Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : (40) - 41 Dents : forme : 42 - (43) - 44 Dents (angle) : (45) - (46) - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59 : (60) - (61) - 62 Angle des nervures L3 L'3 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Romes 92